



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 9 » 09 2021 г.

№ ПК1-1035

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

RA.RU.21HC51

Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью

«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»

наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HC51

142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещения № 5, № 7, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21,

№ 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 31209, п.5.3.2	Контейнеры для крови и ее компонентов (Изделия медицинские)	13.20, 13.99, 14.31, 17.22, 17.21, 19.20, 20.20, 20.59, 20.42, 21.20, 22.29, 22.19, 23.13, 24.10, 24.45, 25.99, 26.60, 27.51, 27.10, 32.50, 32.91, 32.99, 20.59, 21.20	2710; 3005; 3006; 3007; 3304; 3407; 3506; 3808; 3824; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 4803; 4818; 4819; 4823; 5208; 5601; 5906; 6115; 6117; 6212; 6301; 7010; 7017; 7219; 7220; 7221; 7222; 7223; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7318; 8108; 8419; 8423; 8428; 8518; 8713; 9002; 9004; 9018; 9019; 9021; 9022; 9025; 9027; 9030; 9031;	Изменение величины pH вытяжки	(0,1-12,0) ед. pH
2.	МУ «Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения» от 19.12.1986 № 4077-86, п.7.1.1	Резиновые и латексные изделия медицинского назначения			Изменение величины pH вытяжки	(0,1-12,0) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
				9106; 9402; 9404; 9405; 19,29, 30,33, 39,44, 68,71, 72,73, 74,76, 85, 90; 9619		
3.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 19.10.1990 г., п.3.2	Детские латексные соски и баллончики сосок-пустышек, а также игрушки, продукция, предназначенная для детей и подростков. (водная вытяжка).	22.19.60, 22.19.71, 32.50.13, 21.20.24, 32.40, 32.99, 32.99, 22.29, 25.99, 22.23, 13.20, 13.10, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, 14.11, 14.12, 14.19, 14.20, 22.29, 32.40, 32.99, 15.20, 32.30, 32.40, 32.99, 32.50.22, 13.92, 31.01, 31.02, 31.09, 32.50.30	4014, 4015, 3924, 3926, 9501,9502,9503,9504, 9505, 9506, 9508, 3407, 9602, 9615, 9616, 3922, 96155801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6114, 6115, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6214, 6215, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6704, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406,	Пробоподготовка	-
4.	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, М., 19.10.1990 г., п.5.1.2				Изменение величины pH вытяжки	(0,1-12,0) ед. pH
5.	ГОСТ 31870, п.4	Изделия медицинские (водные вытяжки)	13.20, 13.99, 14.31, 17.22, 17.21, 19.20, 20.20, 20.59, 20.42, 21.20, 22.29, 22.19, 23.13, 24.10, 24.45, 25.99,	2710; 3005; 3006; 3007; 3304; 3407; 3506; 3808; 3824; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923;	Алюминий	(0,01-0,1) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,01-10) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением
					Барий	(0,01-0,2) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,01-20) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением

1	2	3	4	5	6	7
			26.60, 27.51, 27.10, 32.50, 32.91, 32.99, 20.59, 21.20	3924; 3925; 3926; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 4803; 4818; 4819; 4823; 5208; 5601; 5906; 6115; 6117; 6212; 6301; 7010; 7017; 7219; 7220; 7221; 7222; 7223; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7318; 8108; 8419; 8423; 8428; 8518; 8713; 9002; 9004; 9018; 9019; 9021; 9022; 9025; 9027; 9030; 9031; 9106; 9402; 9404; 9405; 19,29, 30,33, 39,44, 68,71, 72,73, 74,76, 85, 90; 9619	Ванадий Бисмут Железо Кадмий Кобальт Медь Молибден Мышьяк Никель Свинец	(0,005-0,150) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,005-15) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,005-0,1) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,005-10) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,04-0,25) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,04-25) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,0001-0,01) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,0001-1,0) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,001-0,2) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,001-20) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,005-0,3) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,005-30) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм ³ (мг/л) с разбавлением (0,001-0,05) мг/дм ³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм ³ (мг/л)

1	2	3	4	5	6	7
						с разбавлением (0,001-0,05) мг/дм³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм³ (мг/л) с разбавлением
					Хром	(0,001-0,05) мг/дм³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм³ (мг/л) с разбавлением
					Цинк	(0,001-0,05) мг/дм³ (мг/л) без разбавления (0,001-5,0) мг/дм³ (мг/л) с разбавлением
					Селен	(0,002-0,05) мг/дм³ (мг/л) без разбавления (0,002-5,0) мг/дм³ (мг/л) с разбавлением
6.	ГОСТ 31677, п.8.10 ГОСТ 29188.2	Парфюмерно- косметическая продукция, товары бытовой химии, средства индивидуальной защиты дерматологические	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Водородный показатель pH	(1,0-14,0) ед. pH
7.	ГОСТ 31678, п.6.4	Парфюмерно- косметическая продукция, средства индивидуальной защиты дерматологические			Стойкость запаха	(10-70) ч
8.	ГОСТ 31678, п.6.5				Прозрачность (отсутствие помутнения при температуре)	Отсутствует / присутствует
9.	ГОСТ 31678, п.6.6 ГОСТ 29188.6				Объемная доля этилового спирта	(5-90) %
10.	ГОСТ 31679, п.6.4.1 ГОСТ 29188.6	Жидкая косметическая продукция - лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и дезодоранты- антиперспиранты, антиперспиранты (далее - косметические жидкости) и другая аналогичные по назначению продукция			Объемная доля этилового спирта	(5-90) %
11.	ГОСТ 31698, п.6.4	Продукция косметическая порошкообразная и компактная			Массовая доля воды и летучих веществ	(0,1-100) %
12.	ГОСТ 29188.1	Изделия косметические			Температура каплепадения	(30-370) °C

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ 4386, п.1.5, п.3	Вода питьевая (водные вытяжки)	01.29, 01.49, 10.41, 13.10, 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 17.21, 17.22, 17.24, 19.20, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.52, 20.59, 21.20, 22.19, 22.23, 22.29, 23.13, 23.41, 24.10, 24.45, 25.99, 26.60, 27.10, 27.51, 31.01, 31.02, 31.09, 32.30, 32.40, 32.50, 32.91, 32.99	1302, 19,29, 2710, 2942, 30,33, 3005, 3006, 3007, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3304, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3506, 3808, 3809, 3812, 3820, 3821, 3822, 3824, 39,44, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3929, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4201, 4202, 4203, 4205, 4301, 4302, 4303, 4304, 4803, 4818, 4819, 4823, 5208, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5408, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5707, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 6001, 6002, 6003, 6004,	Фториды (Фтор-ион)	(0,10-190) мг/л

1	2	3	4	5	6	7
				6005, 6006, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6217, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6704, 68,71, 7010, 7017, 7019, 72,73, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7318, 74,76, 8108, 8419, 8423, 8428, 85, 8518, 8713, 90, 9002, 9004, 9018, 9019, 9021, 9022, 9025, 9027, 9030, 9031, 9106, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9602, 9603, 9615, 9616, 9619		
14.	ГОСТ 22567.1	Парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Устойчивость пены	(0,1-1,0)
15.	ГОСТ 31693, п.6.7	Косметическая продукция для ухода за ногтями	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Адгезия	(1-4) балл

1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 32853	Косметическая продукция для химической завивки и распрямления волос на основе тиоловых соединений	20.42, 20.53	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Стойкость запаха	(10,0-60,0) ч
17.	ГОСТ 33489, п.7.5	Косметическая продукция на носителях	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Водородный показатель pH	(1,0-14,0) ед. pH
18.	ГОСТ 33489, п.7.7				Массовая доля пропитки	(0,005-95) %
19.	ГОСТ 34435, п.8.8 ГОСТ 14618.10, п.2	Жидкие средства гигиены полости рта	20.42, 20.53	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Массовая доля фторида (в пересчете на молярную массу фтора)	(0,1-90) %
20.	ГОСТ 34435, п.8.9				Масса фторида в единице упаковки	(1,0-500) мг
21.	ГОСТ 34436, п.7.5	Средства для отбеливания натуральных зубов			Вкус	Фактическое описание определяемых характеристик
22.	ГОСТ 34436, п.7.6				Водородный показатель pH	(1,0-14,0) ед. pH
23.	ГОСТ 34436, п.7.7				Массовая доля пероксида водорода (присутствующего в качестве ингредиента или выделяемого)	(1,0-15) %
24.	ГОСТ 5972, п.6.6				Вкус	Фактическое описание определяемых характеристик
25.	ГОСТ 5972, п.6.9	Зубные порошки, предназначенные для ухода за зубами и полостью рта			Массовая доля свободной щелочи в пересчете на оксид кальция (CaO)	(0,01-0,2) %
26.	ГОСТ 5972, п.6.10				Массовая доля оксида трехвалентного железа и оксида алюминия (Fe_2O_3 и Al_2O_3)	(0,2-2,0) %
27.	ГОСТ 5972, п.6.12				Массовая доля двууглекислого натрия ($NaHCO_3$)	(0,3-5,0) %
					Массовая доля углекислого натрия (Na_2CO_3)	(0,1-1,0) %
28.	ГОСТ ISO 19448, п.8.1	Средства гигиены полости рта в том числе пасты, гели, ополаскиватели и иная фторсодержащая продукция			Фториды / фторид-ионы	(0,00001-0,01) моль/дм ³
29.	ГОСТ ISO 28888	Жидкие средства гигиены			Скрининг способности вызывать	Положительно/

1	2	3	4	5	6	7
		полости рта			эрозию твердых тканей зубов (деминерализация)	Отрицательно (Наличие эффекта/Отсутствие эффекта)
30.	ГОСТ 31677, п.8.1	Парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии, средства индивидуальной защиты дерматологические	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Выдерживает испытание / Не выдерживает испытание
31.	ГОСТ 31677, п.8.2				Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Выдерживает испытание / Не выдерживает испытание
32.	ГОСТ 31677, п.8.3				Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С	(0,02-1,60) МПа
33.	ГОСТ 31677, п.8.4				Степень эвакуации содержимого	(0,1 – 100,0) %
34.	ГОСТ 31677, п.8.12.2				Устойчивость пены	Устойчива / Не устойчива
35.	ГОСТ ISO 1272	Эфирные масла	20.42, 20.53	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Объемная доля фенолов	(1-100) %
36.	ГОСТ 14714	Масла эфирные и экстракты ароматических соединений			Остаточное содержание бензола	(1-25) млг ¹
37.	ГОСТ ISO 212	Масла эфирные			Отбор проб	-
38.	ГОСТ 14618.10, п.2	Масла эфирные, вещества душистые, парфюмерно-косметическая продукция			Плотность	(0,700-1,840) г/см ³
39.	ГОСТ ISO/TR 18811	Парфюмерно-косметическая продукция	20.42, 20.53, 20.41, 19.20, 10.41, 20.20, 20.59	3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407	Оценка стабильности	Стабилен / Не стабилен
40.	ГОСТ 31649, п.6.4				Кроющая способность	Покрывание ровное, однородное / Покрывание однородное без крошек/ Покрывание не ровное, не однородное/ Покрывание не однородное с крошкой
41.	ГОСТ 10993-4	Медицинские изделия	13.20, 13.99, 14.31, 17.22, 17.21, 19.20, 20.20, 20.59, 20.42, 21.20, 22.29, 22.19, 23.13, 24.10, 24.45, 25.99, 26.60, 27.51, 27.10, 32.50,	2710; 3005; 3006; 3007; 3304; 3407; 3506; 3808; 3824; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 4001; 4002; 4003; 4004;	МИ присоединенные извне Гемолиз: количество эритроцитов концентрация свободного гемоглобина концентрация общего гемоглобина Тромбоз: фибриноген антитромбин III частичное тромбопластиновое	(3,5-6,0)*10 ⁹ г/л (0-10) мг/дл (110-180) г/л (1,0-5,0) г/л (50-150) % (15-50) сек

1	2	3	4	5	6	7
			32.91, 32.99, 20.59, 21.20	4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 4803; 4818; 4819; 4823; 5208; 5601; 5906; 6115; 6117; 6212; 6301; 7010; 7017; 7219; 7220; 7221; 7222; 7223; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7318; 8108; 8419; 8423; 8428; 8518; 8713; 9002; 9004; 9018; 9019; 9021; 9022; 9025; 9027; 9030; 9031; 9106; 9402; 9404; 9405; 19,29, 30,33, 39,44, 68,71, 72,73, 74,76, 85, 90; 9619	время количество тромбоцитов ТФ-4, Р-ТГ (ИФА) активация тромбоцитов ТХВ2(ИФА) адгезивность на поверхности Гематология: количество эритроцитов количество тромбоцитов количество лейкоцитов активация лейкоцитов количество эластазы (ИФА) Система Комплемента: С3а (ИФА) SC5b-9 (ИФА) Имплантируемые МИ Тромбоз: макроскопия, забор, оценка, аутопсия внутренних органов (тромбоэмболия, эмболия) степень окклюзии активация тромбоцитов (ТХВ2, ТФ-4, Р-ТГ) (ИФА) Гемолиз (in vitro) концентрация свободного гемоглобина количество эритроцитов концентрация общего гемоглобина тромбогенность (исследования НАВИ и АВИ) тромбоз, оценка в баллах	(110-390) * 10 ⁹ г/л - - Присутствует/Отсутствует (3,5-6,0) * 10 ⁹ г/л (110-390) * 10 ⁹ г/л (4-9) * 10 ⁹ г/л - (0,5 -3,0) г/л (0,5 -3,0) г/л - - - - (0-10) мг/л (3,5-6,0) * 10 ⁹ г/л (1 10-180) г/л - -
42.	ГФ РФ XIII, (ОФС 1.2.4.0005.15)	Медицинские изделия	13.20, 13.99, 14.31, 17.22, 17.21, 19.20, 20.20, 20.59,	2710; 3005; 3006; 3007; 3304; 3407; 3506; 3808; 3824; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906;	Пирогенность	Пирогенный/Апирогенный
43.	ГФ XIV, (ОФС 1.2.4.0005.15)				Пирогенность	Пирогенный/Апирогенный

1	2	3	4	5	6	7
44.	ГФ XIV (ОФС.1.2.4.0006.15)		20.42, 21.20, 22.29, 22.19, 23.13, 24.10, 24.45, 25.99, 26.60, 27.51, 27.10, 32.50, 32.91, 32.99, 20.59, 21.20	3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 4803; 4818; 4819; 4823; 5208; 5601; 5906; 6115; 6117; 6212; 6301; 7010; 7017; 7219; 7220; 7221; 7222; 7223; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7318; 8108; 8419; 8423; 8428; 8518; 8713; 9002; 9004; 9018; 9019; 9021; 9022; 9025; 9027; 9030; 9031; 9106; 9402; 9404; 9405; 19,29, 30,33, 39,44, 68,71, 72,73, 74,76, 85, 90; 9619	Бактериальные эндотоксины	(0,01–10,0) ЭЕ/мл
45.	ГОСТ 58972	Продукция при подтверждении соответствия	13.20, 13.99, 14.31, 17.22, 17.21, 19.20, 20.20, 20.59, 20.42, 21.20, 22.29, 22.19, 23.13, 24.10, 24.45, 25.99, 26.60, 27.51, 27.10, 32.50, 32.91, 32.99, 20.59, 21.20	2710; 3005; 3006; 3007; 3304; 3407; 3506; 3808; 3824; 3901; 3902; 3903; 3904; 3905; 3906; 3907; 3908; 3909; 3910; 3911; 3912; 3913; 3914; 3915; 3916; 3917; 3918; 3919; 3920; 3921; 3922; 3923; 3924; 3925; 3926; 4001; 4002; 4003; 4004; 4005; 4006; 4007; 4008; 4009; 4010; 4011; 4012; 4013; 4014; 4015; 4016; 4803; 4818; 4819; 4823; 5208; 5601; 5906; 6115; 6117; 6212; 6301; 7010; 7017; 7219; 7220; 7221;	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				7222; 7223; 7225; 7226; 7227; 7228; 7229; 7318; 8108; 8419; 8423; 8428; 8518; 8713; 9002; 9004; 9018; 9019; 9021; 9022; 9025; 9027; 9030; 9031; 9106; 9402; 9404; 9405; 19,29, 30,33, 39,44, 68,71, 72,73, 74,76, 85, 90; 9619		

Генеральный директор ООО «ИЦКП»



А.Е. Гущин